

ANNA 35

Fabricado con hilo recto e hilo rizado de polipropileno. Sus características técnicas le otorgan alta suavidad. Anna 35, monofilamento en forma de "C" de alta calidad.

Características:


























Composición:

Fibra:	Hilo Recto Monofilamento en forma de "C"
Altura:	Altura de 35 mm de monofilamento más 2 mm de base
Puntadas/m ² :	17 puntadas por cada 10 cm o 17.800 puntadas/m²
Tipo de Fibra:	12.000/20 dtex por cada puntada. (12+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de Látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.840 gr/m²
Peso Base:	1.300 gr/m ²
Peso Total:	3.140 gr/m ²

Otra información de interés:

- El proceso de estabilidad para protección a los rayos ultravioletas es el DIN 53387 Standard.
- · La permeabilidad será de 60 litros x minuto x 100 cm²
- Galatea, compuesto de PE y PP certifica en sus **pruebas de resistencia al fuego EfIS2**, teniendo la posibilidad de conseguir con la inclusión de 6-8 kg/m² de arena de sílice una certificación de CfIS1

Many bull of the last of the l



C€ SGS

Validez ficha de producto: 2020

Información sujeta a modificaciones que puedan mejorar la calidad del producto. Los valores adjuntados tienen la tolerancia de fabricantes del +- 10% en sus valores. Los datos pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso manteniendo la calidad de los mismos. Ficha técnica según información del fabricante.